


## Cómo me debo cuidar del Covid-19 si soy hipertenso













Si tienes hipertensión tu probabilidad de presentar síntomas graves de Covid-19 es mayor, por lo cual sigue con rigurosidad las medidas básicas como lavarte las manos con frecuencia, mantener la distancia física, evitar tocarte la cara y usar mascarilla. Evita por completo salir de la casa, lo que incluye negocios, supermercados y farmacias. Cuando sea posible, pídele a un amigo o pariente que esté sano que te compre lo que necesites. Asegúrate de tener un suministro suficiente de todos tus medicamentos, como mínimo para 90 días. Usa un tensiómetro domiciliario fiable para medir tu tensión arterial cada día. No comiences ni interrumpas ninguna medicación sin hablar primero con tu médico. Si te sientes mal, llama a tu médico de inmediato. Además del Covid-19, otras enfermedades podrían ser graves para una persona hipertensa.











Aprende a reconocer una urgencia por hipertensión arterial. Cuando la tensión arterial aumenta por encima de 180/120 mmHg, a menudo se presenta con dolor en el pecho, cefalea, dificultad para respirar o hablar, dolor de cabeza, cambio de visión, o aumento de la confusión. Llama a tu médico de inmediato o acude a un centro de salud.

Mantente físicamente activo todos los días.

Evita sustancias que puedan aumentar la tensión arterial como los medicamentos de venta libre para aliviar el dolor, las bebidas alcohólicas, la cafeína y algunos suplementos herbarios. Reduce y controla los grados de estrés.

Ten a mano el número de teléfono de tu médico, en algún lugar donde tanto tú como tus familiares puedan encontrarlo fácilmente.